

Plataforma Extensible

Extendable Carrier Dolly

Plateforme extensible
sur roulettes



araven

FOOD SAFETY INNOVATION



MAX
200kg

1x 

Ref. 47670

620x460/487x314 mm

Plataforma Extensible | Extendable Carrier Dolly | Plateforme extensible sur roulettes

La plataforma extensible con ruedas es la solución ideal para el transporte seguro y eficiente de cubetas, racks y armarios isotérmicos en cocinas industriales, catering, comedores colectivos y otros entornos profesionales. Su diseño permite ajustar fácilmente el tamaño de la plataforma según el tipo de contenedor, garantizando estabilidad y maniobrabilidad. Fabricada con materiales de gran resistencia y alta durabilidad frente a la corrosión, asegura una larga vida útil incluso en uso intensivo. Sus ruedas de goma silenciosas permiten un desplazamiento fluido y seguro.

The extendable carrier dolly is the ideal solution for the safe and efficient transport of boxes, racks, and insulated cabinets in industrial kitchens, catering services, collective dining areas, and other professional environments. Its design allows the platform size to be easily adjusted according to the type of container, ensuring stability and manoeuvrability. Made from high-strength, corrosion-resistant materials, it guarantees a long service life even under intensive use. The silent grey rubber wheels ensure smooth and safe movement.

La plateforme extensible sur roulettes est la solution idéale pour le transport sûr et efficace de bacs, de racks et d'armoires isothermes dans les cuisines industrielles, les services de restauration collective et autres environnements professionnels.

Son design permet d'ajuster facilement la taille de la plateforme selon le type de conteneur, garantissant stabilité et maniabilité. Fabriquée avec des matériaux de grande résistance et à haute durabilité face à la corrosion, elle assure une longue durée de vie, même en cas d'utilisation intensive. Ses roues silencieuses en caoutchouc gris assurent un déplacement fluide et sûr.

Especificaciones técnicas | Technical specifications | Caractéristiques techniques

Dimensiones

- **Mínima:** 487 x 314 mm
- **Máxima:** 620 x 460 mm

Capacidad carga: hasta 200 kg

Ruedas: 2 con freno + 2 giratorias 360°, Ø75 mm, goma gris silenciosa

Montaje: sin necesidad de herramientas adicionales

Material: alta resistencia, anticorrosión, fácil limpieza

Mecanismo de ajuste: botón de presión — presiona el botón y desliza el tubo hasta el agujero deseado

Dimensions

- **Minimum:** 487 x 314 mm
- **Maximum:** 620 x 460 mm

Load capacity: up to 200 kg

Wheels: 2 with brake + 2 swivel 360°, Ø75 mm, grey silent rubber

Assembly: no additional tools required

Material: high resistance, corrosion-proof, easy to clean

Adjustment mechanism: push-button — press the button and slide the tube to the desired position

Dimensions

- **Minimales :** 487 x 314 mm
- **Maximales :** 620 x 460 mm

Capacité de charge : jusqu'à 200 kg

Roues : 2 avec frein + 2 pivotantes à 360°, Ø75 mm, caoutchouc gris silencieux

Montage : sans outils supplémentaires

Matériau : haute résistance, anticorrosion, facile à nettoyer

Mécanisme de réglage : bouton-poussoir — appuyez sur le bouton et faites glisser le tube jusqu'à l'orifice souhaité

Máxima compatibilidad | Maximum compatibility | Compatibilité maximale



MOD. A: 60 x 40



MOD. B: GastroNorm 2/1



MOD. C: GastroNorm 1/1



MOD. D: Dish Racks



MOD. E: Ref. 41500



MOD. A
60 x 40




Ø 75mm

Rueda de goma
Castors with rubber tyres
Pneu de caoutchouc gris

MOD. B
GastroNorm 2/1



MOD. C
GastroNorm 1/1




MOD. D
Dish Racks




MOD. E
Ref. 41500




MOD. A: 60 x 40




MOD. B: GastroNorm 2/1



MOD. C: GastroNorm 1/1



MOD. D: Dish Raks



MOD. E: Ref. 41500

